





Meer info op
www.livestock.bayer.nl

Kies dit jaar PolyVar[®] Yellow voor de zomerbestrijding van de varroamijt!



- **Nieuw geregistreerd** diergeneesmiddel in Nederland.
- **Zonder voorschrift** verkrijgbaar.
- Innovatieve strip met gaten voor **aan de ingang** van de bijenkast.
- Bijen worden blootgesteld aan de flumethrine door rechtstreeks contact bij het **in en uit vliegen** van de kast en indirect door **sociaal contact** binnen de korf. Er is **geen verdamping** van de werkzame stof.
- **Voorkomt insleep van varroamijten** door besmette bijen van naburige, onbehandelde bijenkolonies.
- **Veilig**: geen verdamping van de werkzame stof. Geen effecten op de sterkte van het bijenvolk of de broedontwikkeling. Geen invloed op de honingproductie. Geen wachttijd voor honing.





Hoe zet u PolyVar® Yellow doeltreffend en veilig in?



Richtlijnen voor een doeltreffend gebruik

- Niet gebruiken bij bekende **resistentie** tegen pyrethroiden.
- De verpakking bevat 1 foliezak met **10** strips. Gebruik **2 strips per bijenkorf**.
- Start de behandeling na de honingdracht en het slingeren, zodat er **voldoende vliegactiviteit** is voor een doeltreffende behandeling.
- Behandel **ten minste 9 weken**, maar **niet langer dan 4 maanden**.
- Bevestig de strip in de ingang zodat u de bijen **dwingt** om de kast alleen via de gaten in de strip in en uit te vliegen. De verpakking bevat enkel de strips. Nagels, nieten, spijkers of houtblokje zijn nodig om de strip **op zijn plaats** te houden.
- De strips **niet verknippen**. Het **oppervlak** en de **gaten** van de strip **niet bedekken**, opdat de bijen voldoende in contact komen met de werkzame stof van de strip en opdat de ventilatie van de kast in stand wordt gehouden. De strips hinderen de **verwijdering van dode bijen** niet.
- **Alle** kolonies in dezelfde bijenstand **gelijktijdig** behandelen.
- Voor blootstelling aan flumethrine moet er vliegactiviteit zijn. Bij ongunstig weer kan de doeltreffendheid verminderen.
- Niet gebruiken gedurende opeenvolgende jaren, maar een **rotatieschema** volgen. De strips niet **hergebruiken**.

Richtlijnen voor een veilig gebruik

- Bewaar de foliezak met de strips tot gebruik **in de buitenverpakking**.
- Na openen van de **foliezak** de strips direct gebruiken, **niet bewaren**.
- Was de handen met **koud water** na het plaatsn van de strips. Handschoenen dragen is niet nodig.
- Na aanbrengen kunnen bijen **een aantal uur samenscholen** bij de ingang van de kast.
- Bij hoge temperaturen zorgen voor een **adequate ventilatie** van de kast.
- De uitgewerkte strips of lege zakjes niet in het **oppervlaktewater** gooien, want dit kan gevaarlijk zijn voor vissen en waterorganismen.

PolyVar® Yellow 275 mg strip voor in de bijenkorf Werkzaam bestanddeel: flumethrine 275 mg per strip. **Doeldiersoort:** honingbij (*Apis mellifera*). **Indicatie:** voor de behandeling van varoamijtsiekte bij honingbijen veroorzaakt door voor flumethrine gevoelige *Varroa destructor* mijten. **Contra-indicatie:** niet gebruiken in geval van bekende resistentie tegen pyrethroiden zoals beschreven in rubriek Speciale waarschuwingen. **Bijwerkingen:** geen bekend. **Dosering:** voor gebruik in de bijenkorf. Gebruik aan de ingang van de bijenkorf als een poort. Gebruik twee strippen per standaard bijenkorf. **Wachtijd:** honing: nul dagen. Niet gebruiken tijdens de honingdracht. **houder van de vergunning voor het in de handel brengen:** Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht. REG NL 118273. **Kanalisatie:** vrij. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V.